RasterPlan Lagersichtkästen

Nahezu jedes Aufbewahrungs- und Ordnungsproblem lässt sich mit RasterPlan Lagersichtkästen allein oder in Kombination mit den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des RasterPlan Systemes lösen. Schrauben, Nägel, loses Schüttgut, Kleinteile usw., selbst unverpackte Lebensmittel können in RasterPlan Lagersichtkästen übersichtlich und griffbereit gelagert und transportiert werden. RasterPlan Lagersichtkästen, DGBM geschützt, werden aus schlag- und stoßfestem Polyethylen hergestellt.

- 8 verschiedene Kastengrößen in 5 brillanten Farben
- Von Material und Konstruktion her bruchsicher, formstabil und stark beanspruchbar
- Sicheres und ergonomisches Handling dank großzügig dimensionierter, mehrfach verstärkter Griffmulden an beiden Schmalseiten (Größe 1 bis 4), auch mit Griffstab lieferbar bzw. nachrüstbar
- Speziell geformte rückseitige Aufhängeleiste, die auch in befülltem Zustand ein absolut waagerechtes An- und Abhängen an die RasterPlan Schlitzplatten ermöglichen (Größe 5 bis 8), dadurch kein Verschütten des Füllgutes
- Umlaufender Stapelrand
- Temperaturbeständig von -40° bis +80 ° C, daher auch unter extremen Klimabedingungen einzusetzen
- Beständig gegen Säuren, Öle und Laugen
- Leichte problemlose Reinigung dank glatter Innenwände, lebensmittelecht
- Rippenverstärkung an den Bodenrändern
- Für den Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen konzipiert
- Etikettenhalterung mit speziellen Klemmnasen, die ein Herausrutschen der Etiketten verhindert
- Umweltfreundlich, voll recyclebar



Polyethylen

Aufhängeleiste

Etikettenhalterung

Glatte Innenwände

Griffmulde, vorn

Stapelrand

Rippenverstärkung

Griffmulde, hinten

FERTIGUNGSSTANDORT DEUTSCHLAND

ESD - Ausführung


Längsteiler

Auflagedeckel

Griffstab

RasterPlan Lagersichtkästen								
Besonderheiten	Gr.-1 bis Gr.-4 mit großer Griffmulde hinten				Gr.-5 bis Gr.-8 mit Aufhängeleiste für Schlitzplatten			
Modell	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5	Größe 6	Größe 7	Größe 8
L x B x H mm	500 x 300 x 250	500 x 300 x 200	350 x 200 x 200	350 x 200 x 150	290 x 140 x 130	230 x 140 x 130	160 x 105 x 75	85 x 105 x 45
grün	6001.00.0153	6002.00.0153	6002.00.0253	6003.00.0253	6004.00.0353	6004.00.0453	6005.00.0553	6006.00.0653
blau	6001.00.0150	6002.00.0150	6002.00.0250	6003.00.0250	6004.00.0350	6004.00.0450	6005.00.0550	6006.00.0650
grau	6001.00.0154	6002.00.0154	6002.00.0254	6003.00.0254	6004.00.0354	6004.00.0454	6005.00.0554	6006.00.0654
rot	6001.00.0151	6002.00.0151	6002.00.0251	6003.00.0251	6004.00.0351	6004.00.0451	6005.00.0551	6006.00.0651
gelb	6001.00.0152	6002.00.0152	6002.00.0252	6003.00.0252	6004.00.0352	6004.00.0452	6005.00.0552	6006.00.0652
RasterPlan ESD Lagersichtkästen								
ESD-schwarz	---	6002.00.0155	---	6003.00.0255	---	6004.00.0455	6005.00.0555	6006.00.0655
Zubehör								
Etiketten, weiß	6068.00.6065	6068.00.6065	6068.00.6265	6068.00.6265	6068.00.6465	6068.00.6465	6068.00.6665	6068.00.6765
Etiketten, transparent	6068.00.6066	6068.00.6066	6068.00.6266	6068.00.6266	6068.00.6466	6068.00.6466	6068.00.6666	6068.00.6766
Auflagedeckel Polystyrol	6060.00.0157	6060.00.0157	6060.00.0257	6060.00.0257	6060.00.0357	6060.00.0457	6060.00.0557	---
Griffstab, auch nachrüstbar	6064.00.0158	6064.00.0158	6064.00.0258	6064.00.0258	---	---	---	---
Längsteiler aus Stahlblech	6063.00.6005	6063.00.6105	6063.00.6205	6063.00.6305	---	---	---	---

Beistell- und Kommissionierwagen

Überall dort, wo häufig Teile von verschiedenen Orten zusammengetragen werden müssen - seien es Arbeitsmittel oder zu kommissionierende Waren - sind Beistell- und Kommissionierwagen zu unentbehrlichen Helfern geworden.

- Stabile Stahlkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Enzianblau
- Wahlweise mit geraden oder zum Teil schräg angeordneten Fachböden
- Leichtgängige Rollen

Modell 20

Modell 13

Modell 22

Standard mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.
Optional:
Lenkrolle mit Feststeller,
9810.00.0002



Passende Lagersichtkästen
L 500 x B 300mm
Gr.-1 H 250 mm
Gr.-2 H 200 mm

Fachböden mit Abrollrand

Modell 12

Modell 15

Modell 18

Beistell- und Kommissionierwagen									
Maße H x B x T mm	923 x 383 x 485			1315 x 700 x 485			1315 x 1015 x 485		
mit geraden Fachböden									
Modell	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fachböden	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Bestückung	----	3 Kästen Gr.-1	3 Kästen Gr.-2	---	8 Kästen Gr.-1	8 Kästen Gr.-2	---	12 Kästen Gr.-1	12 Kästen Gr.-2
	7708.00.0121	7708.01.0121	7708.02.0121	7706.00.0121	7706.01.0121	7706.02.0121	7707.00.0121	7707.01.0121	7707.02.0121
mit geraden und schräg angeordneten Fachböden									
Modell	---	---	---	20	21	22	23	24	25
Fachböden	---	---	---	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Bestückung	---	---	---	---	8 Kästen Gr.-1	8 Kästen Gr.-2	---	12 Kästen Gr.-1	12 Kästen Gr.-2
	---	---	---	7706.00.0221	7706.01.0221	7706.02.0221	7707.00.0221	7707.01.0221	7707.02.0221

Voll dran! Mehr drin!
Dieser einfache Slogan beschreibt den besonderen Vorteil des RasterPlan Lagersichtkastens in Verbindung mit der Schlitzplattenfunktion.
Die spezielle Konstruktion der Aufhängeleiste ermöglicht es, den Lagersichtkasten auch im befüllten Zustand absolut waagerecht an- und abzuhängen.
Also kein Verschütten des Lagergutes mehr!

FERTIGUNGSSTANDORT
DEUTSCHLAND

RasterPlan
von Kappes

Voll dran! Mehr drin!



RasterPlan Lagersichtkästen für Schlitzplatten				
	Größe 5	Größe 6	Größe 7	Größe 8
L x B x H mm	290 x 140 x 130	230 x 140 x 130	160 x 105 x 75	85 x 105 x 45



RasterPlan Schlitzplatten
Unser umfangreiches Programm
finden Sie auf Seite 16 - 17.

Diese mit Schlitzplatten und unterschiedlichen RasterPlan Lagersichtkästen ausgestatteten Systemeinheiten helfen überall dort Ordnung zu bewahren und damit Zeit zu sparen, wo am Arbeitsplatz viele unterschiedliche Kleinteile, wie z.B. Schrauben, Nägel etc. griffbereit sein müssen.

- Modularer Aufbau, 4 verschiedene Höhen
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Standmodul lichtgrau
- Ein- und/oder doppelseitige Nutzung
- Waagerechtes An- und Abhängen der Lagersichtkästen

Sicheres Einhängen
Die spezielle Konstruktion der Aufhängeleiste ermöglicht es, den Lagersichtkasten auch in befülltem Zustand absolut waagerecht an- und abzuhängen. Also kein Verschütten des Lagergutes.

RasterPlan Stellwände sind generell mit verdeckten Anschraublöchern zur Bodenverankerung vorbereitet.

RasterPlan Systemeinheiten Größe 2

Modell 21

Modell 22

Modell 23

RasterPlan Systemeinheiten - Größe 2 einseitig				
H 760 x B 1000 x T 240 mm				
	Anzahl Lagersichtkästen			
Modell	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
20	---	---	---	7002.00.0213
21	12	16	24	7002.01.0213
22	12	32	---	7002.02.0213
23	---	40	16	7002.03.0213
24	30	---	---	7002.04.0213
25	---	48	---	7002.05.0213

RasterPlan Systemeinheiten - Größe 2 doppelseitig				
H 760 x B 1000 x T 430 mm				
	Anzahl Lagersichtkästen			
Modell	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
D20	---	---	---	7006.00.0913
D21	24	32	48	7006.01.0913
D22	24	64	---	7006.02.0913
D23	---	80	32	7006.03.0913
D24	60	---	---	7006.04.0913
D25	---	96	---	7006.05.0913



Modell D25

Modell D24

RasterPlan Systemeinheiten Größe 3



Modell 33



Modell 37

Modell 31

RasterPlan Systemeinheiten - Größe 3 einseitig				
H 1100 x B 1000 x T 240 mm				
	Anzahl Lagersichtkästen			
Modell	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
30	---	---	---	7003.00.0713
31	6	48	16	7003.01.0713
32	24	32	---	7003.02.0713
33	---	72	---	7003.03.0713
34	42	---	---	7003.04.0713
35	12	56	---	7003.05.0713
36	12	40	24	7003.06.0713
37	18	40	---	7003.07.0713

FERTIGUNGSSTANDORT DEUTSCHLAND

® RasterPlan von Kappes

Voll dran! Mehr drin!
Sicheres An- und Abhängen
auch in befülltem Zustand!

Modell D36

Modell D34

RasterPlan Systemeinheiten - Größe 3 doppelseitig				
H 1100 x B 1000 x T 430 mm				
	Anzahl Lagersichtkästen			
Modell	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
D30	---	---	---	7007.00.2013
D31	12	96	32	7007.01.2013
D32	48	64	---	7007.02.2013
D33	---	144	---	7007.03.2013
D34	84	---	---	7007.04.2013
D35	24	112	---	7007.05.2013
D36	24	80	48	7007.06.2013
D37	36	80	---	7007.07.2013

RasterPlan Systemeinheiten Größe 4



Modell 41 | Modell 43 | Modell 42

RasterPlan Systemeinheiten - Größe 4 einseitig				
H 1450 x B 1000 x T 240 mm				
	Anzahl Lagersichtkästen			
Modell	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
40	---	---	---	7004.00.0913
41	12	64	16	7004.01.0913
42	36	16	24	7004.02.0913
43	---	96	---	7004.03.0913
44	54	---	---	7004.04.0913
45	24	40	24	7004.05.0913
46	24	56	---	7004.06.0913

FERTIGUNGSSTANDORT
DEUTSCHLAND



Modell D44 | Modell D43

RasterPlan Systemeinheiten - Größe 4 doppelseitig				
H 1450 x B 1000 x T 430 mm				
	Anzahl Lagersichtkästen			
Modell	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
D40	---	---	---	7008.00.3513
D41	24	128	32	7008.01.3513
D42	72	32	48	7008.02.3513
D43	---	192	---	7008.03.3513
D44	108	---	---	7008.04.3513
D45	48	80	48	7008.05.3513
D46	48	112	---	7008.06.3513

RasterPlan Systemeinheiten Größe 5

RasterPlan von Kappes



Modell 51 Modell 52

RasterPlan Systemeinheiten - Größe 5 einseitig				
H 1790 x B 1000 x T 240 mm				
	Anzahl Lagersichtkästen			
Modell	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
50	---	---	---	7005.00.1413
51	30	72	---	7005.01.1413
52	66	---	---	7005.02.1413
53	---	120	---	7005.03.1413



Modell D53

RasterPlan Systemeinheiten - Größe 5 doppelseitig				
H 1790 x B 1000 x T 430 mm				
	Anzahl Lagersichtkästen			
Modell	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
D50	---	---	---	7009.00.4413
D51	60	144	---	7009.01.4413
D52	132	---	---	7009.02.4413
D53	---	240	---	7009.03.4413

RasterPlan Stellwände sind generell mit verdeckten Anschraublöchern zur Bodenverankerung vorbereitet.



RasterPlan Lagersichtkästen für Schlitzplatten				
	Größe 5	Größe 6	Größe 7	Größe 8
L x B x H mm	290 x 140 x 130	230 x 140 x 130	160 x 105 x 75	85 x 105 x 45
grün	6004.00.0353	6004.00.0453	6005.00.0553	6006.00.0653
blau	6004.00.0350	6004.00.0450	6005.00.0550	6006.00.0650
grau	6004.00.0354	6004.00.0454	6005.00.0554	6006.00.0654
rot	6004.00.0351	6004.00.0451	6005.00.0551	6006.00.0651
gelb	6004.00.0352	6004.00.0452	6005.00.0552	6006.00.0652
Etiketten				
weiß	6068.00.6465	6068.00.6465	6068.00.6665	6068.00.6765
transparent	6068.00.6466	6068.00.6466	6068.00.6666	6068.00.6766

Überall dort wo montiert, repariert oder kommissioniert wird, bietet sich der Einsatz dieser mobilen Material- und Kleinteillager geradezu an. Beidseitig bestückt mit Schlitzplatten und praxisgerechten RasterPlan Lagersichtkasten- Sortimenten halten sie Kleinmaterial aller Art übersichtlich griffbereit und sorgen für einfachen Transport.

- Modularer Aufbau, 3 verschiedene Höhen
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Lichtgrau
- Doppelseitige Nutzung
- Ergonomische Handgriffe
- Waagerechtes An- und Abhängen der Lagersichtkästen

Ergonomischer Handgriff

Lagersichtkästen Größe 5 bis 8, Auch in befülltem Zustand ein absolut waagerechtes An- und Abhängen an Schlitzplatten möglich.

Standard mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Optional: Lenkrolle mit Feststeller, 9810.00.0002



RasterMobil®

RasterMobil® Rollwagen - Größe 2

Modell 61

Modell 62

Modell 63

RasterMobil® Rollwagen - Größe 2				
H 890 x B 1000 x T 500 mm				
	Anzahl Lagersichtkästen			
Modell	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
60	---	---	---	7020.00.0913
61	24	64	---	7020.01.0913
62	---	96	---	7020.02.0913
63	60	---	---	7020.03.0913
64	24	32	48	7020.04.0913
65	--	80	32	7020.05.0913

RasterPlan Lagersichtkästen



	Größe 5	Größe 6	Größe 7	Größe 8
L x B x H mm	290 x 140 x 130	230 x 140 x 130	160 x 105 x 75	85 x 105 x 45

RasterMobil® Rollwagen - Größe 3

Modell 71

Modell 72

Modell 73

RasterMobil® Rollwagen - Größe 3				
H 1230 x B 1000 x T 500 mm				
	Anzahl Lagersichtkästen			
Modell	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
70	---	---	---	7021.00.2013
71	24	80	48	7021.01.2013
72	48	64	---	7021.02.2013
73	84	---	---	7021.03.2013
74	12	96	32	7021.04.2013
75	---	144	---	7021.05.2013
76	24	112	---	7021.06.2013
77	36	80	---	7021.07.2013

FERTIGUNGSSTANDORT
DEUTSCHLAND

RasterMobil® Rollwagen - Größe 4



Modell 86



Modell 81

Modell 83

RasterMobil® Rollwagen - Größe 4				
H 1580 x B 1000 x T 500 mm				
	Anzahl Lagersichtkästen			
Modell	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
80	---	---	---	7022.00.3513
81	48	112	---	7022.01.3513
82	---	192	---	7022.02.3513
83	108	---	---	7022.03.3513
84	24	128	32	7022.04.3513
85	72	32	48	7022.05.3513
86	48	80	48	7022.06.3513

Auflagedeckel:
Aus Polystyrol glasklar.
Klare Sicht auf Ihre Kleinteile.

Regale mit RasterPlan Lagersichtkästen

Komplette Regaleinheiten inklusive RasterPlan Lagersichtkästen.
Zusätzliche Anbaufelder erlauben den Bau eigener Regalanlagen.

- Standfest, enorm tragfähig
- Profile kunststoffbeschichtet enzianblau
- Verzinkte Stahlböden
- Als Schraub- und Steckregal lieferbar
- Tragkraft 100 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit im 25 mm Raster

Modell 10



Modell 11

Modell 12

Modell 13

Regale mit RasterPlan Lagersichtkästen								
H 2000 x B 1000 mm								
Modell	10		11		12		13	
Regaltiefe mm	300		300		400		400	
Fachboden	10		10		8		10	
Lagersichtkasten								
Größe 3	---		---		32		---	
Größe 4	---		---		---		40	
Größe 5	60		---		---		---	
Größe 6			60					
	Schraubsystem	Stecksystem	Schraubsystem	Stecksystem	Schraubsystem	Stecksystem	Schraubsystem	Stecksystem
Grundfeld	5202.01.2121	5201.01.2121	5202.02.2121	5201.02.2121	5202.01.1421	5201.01.1421	5202.01.2221	5201.01.2221
Anbaufeld	5204.01.2121	5203.01.2121	5204.02.2121	5203.02.2121	5204.01.1421	5203.01.1421	5204.01.2221	5203.01.2221

Maße Lagersichtkästen:
Größe 1: L 500 x B 300 x H 250 mm
Größe 2: L 500 x B 300 x H 200 mm
Größe 3: L 350 x B 200 x H 200 mm
Größe 4: L 350 x B 200 x H 150 mm
Größe 5: L 290 x B 140 x H 130 mm

Modell 16



Modell 14

Modell 15

Regale mit RasterPlan Lagersichtkästen							
	H 2000 x B 1000 mm					H 2000 x B 2000 mm	
Modell	14		15			16	
Regaltiefe mm	400		600			400	
Fachboden	11		7			19	
Lagersichtkasten							
Größe 2	---		21			---	
Größe 3	---		---			32	
Größe 4	20		---			20	
Größe 5	36		---			36	
	Schraubsystem	Stecksystem	Schraubsystem	Stecksystem		Schraubsystem	Stecksystem
Grundfeld	5202.01.2621	5201.01.2621	5202.01.1221	5201.01.1221	Grund- und Anbaufeld	5210.01.5821	5212.01.5821
Anbaufeld	5204.01.2621	5203.01.2621	5204.01.1221	5203.01.1221			

Ordnungsschränke mit RasterPlan Lagersichtkästen

Dieses breite Sortiment bereits mit passenden Lagersichtkästen ausgestatteter Schränke in unterschiedlichster Größe ermöglicht die übersichtliche und sichere Aufbewahrung von Klein- und Ersatzteilen, Werkzeugen und anderem Material.
Bei den Schränken mit den Maßen H 1600/1950 x T 285 mm wird eine Wandverankerung empfohlen.

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Lichtgrau
- Öffnungswinkel über 180°
- Verstärkte Türen
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 30 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 15 mm Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich

Ordnungsschränke H 780 mm

Modell 11

Modell 13

Modell 14

Ordnungsschränke mit RasterPlan Lagersichtkästen					
H 780 x B 690 x T 285 mm					
Modell	10 (o. Abb.)	11	12 (o. Abb.)	13	14
Fachboden	2	4	3	5	6
Lagersichtkasten Gr.-6	---	---	16	8	--
Lagersichtkasten Gr.-7	---	---	---	24	42
ohne Türen					
lichtgrau	1001.01.0013	1001.02.0013	1001.03.0013	1001.04.0013	1001.05.0013
mit Türen					
lichtgrau	1001.01.1013	1001.02.1013	1001.03.1013	1001.04.1013	1001.05.1013
Fachboden					
B 690 x T 285 mm	2412.00.0305	2412.00.0305	2412.00.0305	2412.00.0305	2412.00.0305

Ordnungsschränke H 1600 mm

Türdämmung

Fachbodenträger

Modell 23

Modell 22

Modell 21

Ordnungsschränke mit RasterPlan Lagersichtkästen				
H 1600 x B 690 x T 285 mm				
Modell	20 (o.Abb.)	21	22	23
Fachboden	4	11	9	14
Lagersichtkasten Gr.-6	---	24	40	---
Lagersichtkasten Gr.-7	---	36	---	90
ohne Türen				
lichtgrau	1002.01.0013	1002.02.0013	1002.04.0013	1002.03.0013
mit Türen				
lichtgrau	1002.01.1013	1002.02.1013	1002.04.1013	1002.03.1013
Fachboden				
B 690 x T 285 mm	2412.00.0305	2412.00.0305	2412.00.0305	2412.00.0305

Ordnungsschränke H 1950 mm

Modell 31

Modell 32

Modell 33

Ordnungsschränke mit RasterPlan Lagersichtkästen				
H 1950 x B 690 x T 285 mm				
Modell	30 (o. Abb.)	31	32	33
Fachboden	4	15	18	11
Lagersichtkasten Gr.-6	---	28	---	48
Lagersichtkasten Gr.-7	---	54	114	---
ohne Türen				
lichtgrau	1003.01.0013	1003.02.0013	1003.04.0013	1003.03.0013
mit Türen				
lichtgrau	1003.01.1013	1003.02.1013	1003.04.1013	1003.03.1013
Fachboden				
B 690 x T 285 mm	2412.00.0305	2412.00.0305	2412.00.0305	2412.00.0305

Ordnungsschränke H 1950 mm

Modell 43

Fachbodenträger

Türdämmung

Schließgestänge

Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff

Ordnungsschränke mit RasterPlan Lagersichtkästen				
H 1950 x B 950 x T 400 mm				
Modell	40 (o. Abb.)	41 (o. Abb.)	42 (o. Abb.)	43
Fachboden	4	9	6	10
Lagersichtkasten Gr.-3	---	---	4	---
Lagersichtkasten Gr.-4	---	40	8	20
Lagersichtkasten Gr.-5	---	---	6	36
ohne Türen				
lichtgrau	1004.01.0013	1004.02.0013	1004.03.0013	1004.04.0013
mit Türen				
lichtgrau	1004.01.1013	1004.02.1013	1004.03.1013	1004.04.1013
Fachboden				
B 950 x T 400 mm	2414.00.0305	2414.00.0305	2414.00.0305	2414.00.0305

RasterPlan Schlitzplattenschränke

Wo Kleinmaterial übersichtlich und geordnet gelagert werden muß kommen RasterPlan Schlitzplattenschränke zum Einsatz. Auf Grund der Schlitzprägung in der Rückwand werden keine Fachböden benötigt. Die Lagersichtkästen der Größen 5 - 8 werden direkt eingehangen.

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Lichtgrau
- Rückwand mit RasterPlan Schlitzprägung
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Verstärkte Türen
- Sichtfenstertüren
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich



Sicheres Einhängen
Die spezielle Konstruktion der Aufhängeleiste ermöglicht es, den Lagersichtkasten auch in befülltem Zustand absolut waagerecht an- und abzuhängen. Also kein Verschütten des Lagergutes.

Modell 50

Wandverankerung

Türdämmung

Schließgestänge

Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff

RasterPlan von Kappes

Modell 53

Modell 52

Modell 51

FERTIGUNGSSTANDORT DEUTSCHLAND

RasterPlan Schlitzplattenschränke				
H 1950 x B 1000 x T 410 mm				
Modell	50	51	52	53
Lagersichtkasten				
Größe 5	---	24	36	72
Größe 6	---	30	36	---
Größe 7	---	32	---	---
Vollblechtüren				
lichtgrau	1353.00.1013	1353.01.1013	1353.02.1013	1353.03.1013
Sichtfenstertüren				
lichtgrau	1353.00.5013	1353.01.5013	1353.02.5013	1353.03.5013

Maße Lagersichtkästen:
Größe 5: L 290 x B 140 x H 130 mm
Größe 6: L 230 x B 140 x H 130 mm
Größe 7: L 160 x B 105 x H 75 mm
Größe 8: L 85 x B 105 x H 45 mm

Großraumschränke

Diese besonders hochwertig verarbeiteten, geräumigen Großraumschränke verbinden sämtliche Grundkomponenten des RasterPlan Programms miteinander. Von Loch- und Schlitzplatten in den Innentüren, über flexibel einsetzbare Schubladen und Fachböden, bis hin zu Lagersichtkästen.

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Lichtgrau
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Doppelwandige verstärkte Türen
- Loch- und Loch- / Schlitzplattentüren
- Seitenwände doppelwandig
- Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- Auf Wunsch, auch nachrüstbar
- Schubladenbelastung 50 kg g.v.L.
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 50 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 10 mm Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich

Großraumschrank - Leergehäuse	
(ohne Fachböden, ohne Schubladen)	
Loch-/Schlitzplattentüren	1780.00.4013
Lochplattentüren	1780.00.3013

Fachboden, Tiefe 250 mm	
Zur Aufnahme von max.: 7 Kästen Größe 6, oder 10 Kästen Größe 7, oder 10 Kästen Größe 8	
	2484.00.0305

Fachboden, Tiefe 340 mm	
Zur Aufnahme von max.: 5 Kästen Größe 3, oder 5 Kästen Größe 4, oder 7 Kästen Größe 5	
	2483.00.0305

Fachboden, Tiefe 530 mm	
Zur Aufnahme von max.: 3 Kästen Größe 1, oder 3 Kästen Größe 2 Auch als Abdeckboden der Schublade.	
	2482.00.0305

Einzelschublade, H 125 mm	
inkl. Teleskopschienen mit Vollauszug. (auch nachrüstbar).	
	2988.00.5713

FERTIGUNGSSTANDORT DEUTSCHLAND


Teleskopgeführte Einzelschublade mit Vollauszug


Doppelwandige verwindungssteife Stahltüren

Durchgehende Gestängeführung

Verstellraster Fachboden

Loch- / Schlitzplattentüren

Lochplattentüren

Schließgestänge

Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff

Modell 14

Maße Lagersichtkästen:
Größe 1: L 500 x B 300 x H 250 mm
Größe 2: L 500 x B 300 x H 200 mm
Größe 3: L 350 x B 200 x H 200 mm
Größe 4: L 350 x B 200 x H 150 mm
Größe 5: L 290 x B 140 x H 130 mm
Größe 6: L 230 x B 140 x H 130 mm
Größe 7: L 160 x B 105 x H 75 mm
Größe 8: L 85 x B 105 x H 45 mm

FERTIGUNGSSTANDORT
DEUTSCHLAND

Großraumschränke ohne Schubladen
H 1950 x B 1130 x T 590 mm

Modell	10	11	12	13	14	15
Fachboden						
T 250 mm	6	7	9	---	3	3
T 340 mm	---	3	2	---	2	3
T 530 mm	2	---	---	6	3	1
Korpusbestückung mit Lagersichtkästen						
Größe 1	---	---	---	---	---	6
Größe 2	9	---	---	21	9	---
Größe 3	---	---	---	---	5	5
Größe 4	---	20	5	---	---	---
Größe 5	---	---	14	---	14	14
Größe 6	42	28	28	---	14	21
Größe 7	---	30	50	---	10	---
Größe 8	---	---	---	---	---	---
Türbestückung mit Lagersichtkästen						
Türausführung												
Größe 7	----	40	---	40	---	40	---	---	---	40	----	40
Größe 8	----	32	---	32	---	32	---	---	---	32	---	32
lichtgrau	1780.01.3013	1780.01.4013	1780.02.3013	1780.02.4013	1780.03.3013	1780.03.4013	1780.04.3013	---	1780.05.3013	1780.05.4013	1780.06.3013	1780.06.4013

Modell 24

Maße Lagersichtkästen:
Größe 1: L 500 x B 300 x H 250 mm
Größe 2: L 500 x B 300 x H 200 mm
Größe 3: L 350 x B 200 x H 200 mm
Größe 4: L 350 x B 200 x H 150 mm
Größe 5: L 290 x B 140 x H 130 mm
Größe 6: L 230 x B 140 x H 130 mm
Größe 7: L 160 x B 105 x H 75 mm
Größe 8: L 85 x B 105 x H 45 mm

FERTIGUNGSSTANDORT DEUTSCHLAND

Großraumschränke mit Schubladen

H 1950 x B 1130 x T 590 mm

Modell	20	21	22	23	24	25
Schubladen unten	3	3	3	1	2	4
Fachboden						
T 250 mm	6	4	4	4	5	3
T 340 mm	2	3	2	3	3	3
T 530 mm	1	1	2	2	1	1
Korpusbestückung mit Lagersichtkästen						
Größe 1	---	---	---	---	---	---
Größe 2	---	3	6	6	---	---
Größe 3	---	---	---	---	---	---
Größe 4	15	10	10	10	20	15
Größe 5	---	7	---	7	---	7
Größe 6	21	14	21	14	21	14
Größe 7	30	20	10	20	20	10
Größe 8	---	---	---	---	---	---

Türbestückung mit Lagersichtkästen												
Türausführung												
Größe 7	----	40	---	40	---	40	---	40	---	40	----	40
Größe 8	----	32	---	32	---	32	---	32	---	32	---	32
lichtgrau	1780.07.3013	1780.07.4013	1780.08.3013	1780.08.4013	1780.09.3013	1780.09.4013	1780.10.3013	1780.10.4013	1780.11.3013	1780.11.4013	1780.12.3013	1780.12.4013

Modell 34



Schubladeneinteilung
aus Feinblech
2988.00.6105

Schubladeneinteilung
Lagersichtkästen Größe 8
2988.00.9800

Teleskopgeführte Einzelschublade
mit Vollauszug

Großraumschränke mit Schubladen						
H 1950 x B 1130 x T 590 mm						
Modell	30	31	32	33	34	35
Schubladen mittig	1	1	2	2	3	3
Fachboden						
T 250 mm	4	3	3	2	2	1
T 340 mm	---	1	1	2	2	2
T 530 mm	3	3	2	2	2	2
Korpusbestückung mit Lagersichtkästen						
Größe 1	---	---	6	6	---	---
Größe 2	9	9	---	---	6	6
Größe 3	---	---	---	---	---	10
Größe 4	5	---	10	---	---	---
Größe 5	---	14	---	21	21	7
Größe 6	28	21	14	7	7	7
Größe 7	---	---	10	10	10	---
Größe 8	---	---	---	---	---	----
Türbestückung mit Lagersichtkästen						

Türausführung												
Größe 7	----	40	---	40	---	40	---	40	---	40	----	40
Größe 8	----	32	---	32	---	32	---	32	---	32	---	32
lichtgrau	1780.13.3013	1780.13.4013	1780.14.3013	1780.14.4013	1780.15.3013	1780.15.4013	1780.16.3013	1780.16.4013	1780.17.3013	1780.17.4013	1780.18.3013	1780.18.4013

Regalkästen

Zur Aufnahme von Kleinteilen aller Art bestimmt sind diese auf die gängigen Regalmaße abgestimmten Kästen aus schlagfestem umweltfreundlichem Polypropylen. Die steckbaren Trennwände erlauben eine flexible, der Größe des jeweiligen Inhalts angepasste Raumaufteilung.

- 6 verschiedene Kastengrößen in 2 Farben
- Temperaturbeständig von -40°C bis +70°C
- Beständig gegen gebräuchlichste Säuren und Laugen
- Genauer und stabiler Sitz der Trennplatten durch seitliche Nutenführungen und zusätzliche Fixierung am Kastenboden
- Integrierter Etikettenhalter
- Umweltfreundlich, voll recyclebar

Max. Anzahl Trennplatten pro Kasten:		
Kastentiefe	300 mm	3 Stück
	400 mm	4 Stück
	500 mm	5 Stück

Regalkästen				
B x H mm	Tiefe mm	Modell	blau	rot
120 x 65	300	310	6630.00.3050	6630.00.3051
	400	410	6631.00.3050	6631.00.3051
	500	510	6632.00.3050	6632.00.3051
240 x 65	300	320	6630.00.3150	6630.00.3151
	400	420	6631.00.3150	6631.00.3151
	500	520	6632.00.3150	6632.00.3151

Zubehör für Regalkästen		
Trennplatten		
B x H mm	blau	rot
120 x 65	6641.00.3050	6641.00.3051
240 x 65	6641.00.3150	6641.00.3151
Etiketten		
75 x 22	6642.00.4065	

Regale mit Regalkästen

Komplette Regaleinheiten inklusive der Regalkästen.
Zusätzliche Anbaufelder erlauben den Bau eigener Regalanlagen.

- Standsicher, enorm tragfähig
- Profile kunststoffbeschichtet enzianblau
- Verzinkte Fachböden
- Als Schraub- und Steckregal lieferbar
- Tragkraft 100 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit im 25 mm Raster

Regalkästen sind die idealen Helfer für eine übersichtliche Lagerung von Kleinteilen



Modell 20



Modell 21



Modell 22

Regale mit Regalkästen						
H 2000 x B 1000 mm						
Modell	20		21		22	
Fachboden	16		16		16	
Regalkasten B x H mm						
120 x 65	120		---		56	
240 x 65	----		60		32	
	Schraubsystem	Stecksystem	Schraubsystem	Stecksystem	Schraubsystem	Stecksystem
Kasten- / Regaltiefe 300 mm						
Grundfeld	5207.01.4521	5206.01.4521	5207.02.4521	5206.02.4521	5207.03.4521	5206.03.4521
Anbaufeld	5209.01.4521	5208.01.4521	5209.02.4521	5208.02.4521	5209.03.4521	5208.03.4521
Kasten- / Regaltiefe 400 mm						
Grundfeld	5207.01.4621	5206.01.4621	5207.02.4621	5206.02.4621	5207.03.4621	5206.03.4621
Anbaufeld	5209.01.4621	5208.01.4621	5209.02.4621	5208.02.4621	5209.03.4621	5208.03.4621
Kasten- / Regaltiefe 500 mm						
Grundfeld	5207.01.4721	5206.01.4721	5207.02.4721	5206.02.4721	5207.03.4721	5206.03.4721
Anbaufeld	5209.01.4721	5208.01.4721	5209.02.4721	5208.02.4721	5209.03.4721	5208.03.4721

Systemschränke mit Regalkästen

Der Einsatz von Systemschränken in Verbindung mit den Regalkästen ermöglicht eine verschließbare Unterbringung von vielen Klein- und Ersatzteilen.

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Lichtgrau
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Verstärkte Türen
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 80 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 10 mm Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich

Modell 3

Modell 2

Modell 1

Nutenführung Trennplatten

Verstärkter Kastenboden

Systemschränke mit Regalkästen			
H 1950 x B 1000 mm			
Modell	1	2	3
Fachboden	16	16	16
Regalkasten B x H mm			
120 x 65	---	64	136
240 x 65	68	36	---
Kastentiefe 300 mm / Schranktiefe 410 mm			
lichtgrau	1250.07.1013	1250.08.1013	1250.09.1013
Kastentiefe 400 mm / Schranktiefe 500 mm			
lichtgrau	1251.09.1013	1251.10.1013	1251.11.1013

Volumenregalkästen

Diese Volumenregalkästen zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit aus.
Durch verschiedene Größenabmessungen der Kästen, hergestellt aus schlagfestem Polypropylen, ergeben sich viele Möglichkeiten zur Lagerung von Klein- und Ersatzteilen.
Die Kästen sind auf die gängigen Regalmaße abgestimmt. In Verbindung mit Regalen und / oder Systemschränken ergeben sich vielfältige Möglichkeiten ein Kleinteilelager aufzubauen.

- 9 verschiedene Kastengrößen
- Taubenblau
- Temperaturbeständig von -40°C bis +70°C
- Beständig gegen gebräuchlichste Säuren und Laugen
- Genauer Sitz der Quer- und Längsteiler durch Nutenführung
- Untereinander stapelbar
- Umweltfreundlich, voll recyclebar

Volumenregalkästen			
B x H mm	Tiefe mm	Modell	
113 x 85	400	4085	6631.00.3344
	500	5085	6632.00.3344
	600	6085	6633.00.3344
153 x 105	400	4105	6631.00.3444
	500	5105	6632.00.3444
	600	6105	6633.00.3444
235 x 145	400	4145	6631.00.3544
	500	5145	6632.00.3544
	600	6145	6633.00.3544

Querteiler	
B x H mm	
113 x 85	6640.00.3357
153 x 105	6640.00.3457
235 x 145	6640.00.3557

Querteiler für Volumenregalkästen		
glasklar		
Kastenlänge	400 mm	7 Stück
	500 mm	10 Stück
	600 mm	12 Stück



Längsteiler	
L x H mm	
400 x 105	6645.00.3405
400 x 145	6645.00.3505
500 x 105	6646.00.3405
500 x 145	6646.00.3505
600 x 105	6647.00.3405
600 x 145	6647.00.3505

Nicht für Volumenregalkästen B 113 mm



Längsteiler für Volumenregalkästen		
verzinkt		
Kastenbreite	153 mm	1 Stück
	235 mm	3 Stück

Etiketten, weiß	
für Kastenbreite mm	
113	6642.00.3365
153	6642.00.3465
235	6642.00.3565

Regale mit Volumenregalkästen.

Modell 30 Modell 31 Modell 32 Modell 33

Regale mit Volumenregalkästen								
H 2000 x B 1000 mm								
Modell	30		31		32		33	
Fachboden	16		13		11		14	
Volumenregalkasten B x H - mm								
113 x 85	120		----		----		40	
153 x 105	----		72		----		30	
235 x 145	----		----		40		12	
	Schraubsystem	Stecksystem	Schraubsystem	Stecksystem	Schraubsystem	Stecksystem	Schraubsystem	Stecksystem
Kasten- / Regaltiefe 400 mm								
Grundfeld	5231.01.4621	5230.01.4621	5231.01.3421	5230.01.3421	5231.01.2621	5230.01.2621	5231.01.3821	5230.01.3821
Anbaufeld	5233.01.4621	5232.01.4621	5233.01.3421	5232.01.3421	5233.01.2621	5232.01.2621	5233.01.3821	5232.01.3821
Kasten- / Regaltiefe 500 mm								
Grundfeld	5231.01.4721	5230.01.4721	5231.01.3521	5230.01.3521	5231.01.2721	5230.01.2721	5231.01.3921	5230.01.3921
Anbaufeld	5233.01.4721	5232.01.4721	5233.01.3521	5232.01.3521	5233.01.2721	5232.01.2721	5233.01.3921	5232.01.3921
Kasten- / Regaltiefe 600 mm								
Grundfeld	5231.01.4821	5230.01.4821	5231.01.3621	5230.01.3621	5231.01.2821	5230.01.2821	5231.01.4021	5230.01.4021
Anbaufeld	5233.01.4821	5232.01.4821	5233.01.3621	5232.01.3621	5233.01.2821	5232.01.2821	5233.01.4021	5232.01.4021

Stabile kunststoffbeschichtete Ständer enzianblau.
Fachböden verzinkt.
Verstellbar im 25 mm Raster.

Systemschränke mit Volumenregalkästen.

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Systemschränke mit Volumenregalkästen				
H 1950 x B 1000 x T 500 mm				
Modell	1	2	3	4
Fachboden	13	12	9	12
Volumenregalkasten B x H x T - mm				
113 x 85 x 400	112	---	---	40
153 x 105 x 400	---	78	---	30
235 x 145 x 400	---	---	40	12
lichtgrau	1251.05.1013	1251.06.1013	1251.07.1013	1251.08.1013

Stabile kunststoffbeschichtete Stahlblechkonstruktion.
Korpus und Türen lichtgrau.
Fachböden verzinkt. Verstellbar im 10 mm Raster.

Euro-Transportbehälter

Die Euro-Transportbehälter sind auf die Abmaße der Europalette abgestimmt und erfüllen die heutigen Anforderungen der Lager- und Fördertechnik. Die Behälter, hergestellt aus Polypropylen, sind robust und hochbelastbar sowie untereinander stapelbar.

- 8 Behältergrößen in 3 brillanten Farben
- Maximale Formstabilität
- Extrem hohe Belastbarkeit (hoher Stauchwiderstand)
- Kräftige Verstärkungsrippen und umlaufender stabiler Stapelrand
- Doppelwandige, abgerundete und verstärkte Ecken
- Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
- Glatter Innenraum, daher leicht zu reinigen
- Lebensmittelecht
- Beständig gegen gebräuchlichste Säuren und Laugen
- Geräuscharmer Lauf auf Förderstrecken
- Konzipiert für Regalbediengeräte
- Umweltfreundlich, voll recyclebar

Abmessungen abgestimmt auf die Maße der Europalette

	Euro-Transportbehälter							
	L 400 x B 300 mm			L 600 x B 400 mm				
Modelle								
Höhe mm	120	180	220	120	180	220	320	420
Farbe grau	6475.00.4054	6475.00.4154	6475.00.4254	6476.00.4054	6476.00.4154	6476.00.4254	6476.00.4354	6476.00.4454
Farbe blau	6475.00.4050	6475.00.4150	6475.00.4250	6476.00.4050	6476.00.4150	6476.00.4250	6476.00.4350	6476.00.4450
Farbe rot	6475.00.4051	6475.00.4151	6475.00.4251	6476.00.4051	6476.00.4151	6476.00.4251	6476.00.4351	6476.00.4451

Beistell- und Kommissionierwagen

Überall dort, wo häufig Teile von verschiedenen Orten zusammengetragen werden müssen - seien es Arbeitsmittel oder zu kommissionierende Waren - sind Beistell- und Kommissionierwagen zu unentbehrlichen Helfern geworden.

- Stabile Stahlkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Enzianblau
- Wahlweise mit geraden oder zum Teil schräg angeordneten Fachböden
- Fachboden mit Abrollrand
- Leichtgängige Rollen

Modell 30

Modell 34

Modell 36

Beistell- und Kommissionierwagen								
H 1315 x B 860 x T 605 mm								
für Euro-Transportbehälter L 600 x B 400 mm								
Modell	30	31	32	33	34	35	36	37
Böden	2 gerade Böden / 2 Schrägböden				4 gerade Böden			
Euro-Transportbehälter H 120 mm	---	6	4	2	---	6	4	2
Euro-Transportbehälter H 220 mm	---	2	4	6	---	2	4	6
Wagenfarbe RAL 5010 enzianblau	7702.00.0221	7702.01.0221	7702.02.0221	7702.03.0221	7702.00.0121	7702.01.0121	7702.02.0121	7702.03.0121

Auflagedeckel

300 x 400 mm	6461.00.6958
400 x 600 mm	6461.00.7058

Verschlussdeckel mit Scharnier

400 x 600 mm	6462.00.7058

Etikettenhalter aus Federstahl

	6469.00.0000

Fahrrahmen aus ABS

400 x 600 mm	6466.00.7058

4 Lenkrollen aus Polyamid, Ø 75 mm, Traglast 200 kg

Breitfachregale mit Euro-Transportbehälter

Komplette Regaleinheiten inklusive Euro-Transportbehälter.
Zusätzliche Anbaufelder erlauben den Bau eigener Regalanlagen.
Leichte Montage durch den Einsatz von Längenriegel bei dem Einbau von Schrägböden.

- Standsicher, enorm tragfähig
- Schnelle Steckmontage
- Profile kunststoffbeschichtet enzianblau
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 150 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit im 25 mm Raster
- Geprüfte Sicherheit / RAL-RG614

Auflagedeckel	
300 x 400 mm	6461.00.6958
400 x 600 mm	6461.00.7058

Verschlussdeckel mit Scharnier	
400 x 600 mm	6462.00.7058

Modell 43

Breitfachregale mit Euro-Transportbehälter								
H 2000 x B 1300 mm								
Modell	40		41		42		43	
Regaltiefe mm	400		600		600		600	
Fachboden B 1300 x T 400 mm	5		---		---		---	
Fachboden B 1300 x T 600 mm	---		3		4		5	
Regalbestückung mit Euro-Transportbehälter								
L 400 x B 300 x H 220 mm	20		---		---		---	
L 600 x B 400 x H 220 mm	---		3		9		15	
L 600 x B 400 x H 420 mm	---		6		3		---	
	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Regal mit geraden Böden	5240.01.0221	5241.01.0221	5240.01.7021	5241.01.7021	5240.01.7121	5241.01.7121	5240.01.0421	5241.01.0421
Regal mit Schrägböden	5245.01.0221	5246.01.0221	5245.01.7021	5246.01.7021	5245.01.7121	5246.01.7121	5245.01.0421	5246.01.0421

Großraumschränke

Diese besonders hochwertig verarbeiteten, geräumigen Großraumschränke verbinden sämtliche Grundkomponenten des RasterPlan Programms miteinander. Von Loch- und Schlitzplatten in den Innentüren, über flexibel einsetzbare Schubladen und Fachböden, bis hin zu Lagersichtkästen.
Die Verstellbarkeit der Schubladen ermöglicht zusätzlich die Lagerung von größeren Teilen, wie z.B. Euro-Transportbehäter im unteren Schrankbereich.

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Lichtgrau
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Doppelwandige verstärkte Türen
- Loch- und Loch- / Schlitzplattentüren
- Seitenwände doppelwandig
- Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- Auf Wunsch, auch nachrüstbar
- Schubladenbelastung 50 kg g.v.L.
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 50 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 10 mm Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich

FERTIGUNGSSTANDORT
DEUTSCHLAND

Modell 61

Großraumschränke mit Lagersichtkästen und Euro-Transportbehälter						
H 1950 x B 1130 x T 590 mm						
Modell	60		61		62	
Schublade125 mm	1		2		3	
Fachboden						
T 250 mm	3		2		1	
T 340 mm	1		2		3	
T 530 mm	3		2		3	
Korpusbestückung mit Lagersichtkästen						
Größe 4	5		---		---	
Größe 5	7		21		28	
Größe 6	21		7		7	
Größe 7	---		10		---	
Korpusbestückung mit Euro-Transportbehälter L 400 x B 300 mmm						
H 120 mm	---		---		9	
H 220 mm	9		6		---	
Türbestückung mit Lagersichtkästen						
Türausführung						
Größe 7	----	40	---	40	---	40
Größe 8	----	32	---	32	---	32
lichtgrau	1780.19.3013	1780.19.4013	1780.20.3013	1780.20.4013	1780.21.3013	1780.21.4013

Teleskopgeführte
Einzelschublade mit Vollauszug
Weiteres Zubehör siehe Seite 90 und 93.